

PRIEŽIŪRA

1. LAIKYKITE GAMINĮ ŠVARŲ IR LAIKYKITE BEI TRANSPORTUOKITE JĮ DĖŽUTĖJE. NEATIDĖLIOTINAI NUVALYKITE DULKES ŠEPETELIO ARBA NUVALYKITE SAUSŲ, ŠVARIU MEDVILNINIŲ ŠLUOSTE. STIPRIEMS DĖMĖMS GALIMA NAUDOTIS ŠVIEKŠTAI SUDRĖKINTU MEDVILNINIŲ ŠLUOSTE.

2. NENAUDOKITE ABRAZYVINIŲ VALIKLIŲ, ACETONO ARBA ALKOHOLIO. LAIKYKITE IR TRANSPORTUOKITE SAUSOJE, GERAI VĖDINAMOJE VIETOJE.


3. NEREIKIA JOKIŲ SPECIALIŲ ATLIEKŲ ŠALINIMO SĄLYGŲ.

PASTABA: GAMINTOJAS PASILIEKI TEISĘ KEISTI GAMINIO KONSTRUKCIJĄ.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

DIDELIO FORMATO PLOKŠTĖS DARBO STALAS

DB-TB-3/3600



360 x 150 x 80 cm

DARBO STALAS SKIRTAS DIDELIO FORMATO PLOKŠČIŲ PLOVIMUI IR KITOMS UŽDUOTIMS ATLIKTI, MAKSIMALI KELIAMOJI GALIMA IKI 250 KG. JĮ GALIMA GREITAI SURINKTI IR IŠMONTUOTI. KOMPLEKTE YRA NEŠIOJIMO IR LAIKYMO KREPŠYS.

PAGRINDINĖS DALYS

1		2		3	
4					
5					
6					
1	KAMBERS KOJOS JUNGIS X2	2	DEŠNĖS KOJOS JUNGIS X3	3	ATRAMINIS STOVYKLĖ X3
4	DARBASTALO TRUMPASIS KRAŠTAS X3	6	DARBASTALO KOJA X6	4	SKRIEČINĖ X12

SPECIFIKACIJA

MATMENYS (CM)	360 x 150 x 80
MEDŽIAGOS	ALIUMINIS, PLIENAS
SVORIS (KG)	47.7
KOJŲ SKAIČIUS (VIENTŲ)	6
MAKSIMALI APKELIAMOJI GALIMA (KG)	250

3 ŽINGSNIS:



SURINKITE 2 IR 3 ŽINGSNIUOSE SURINKTUS KOMPONENTUS PAGAL SCHEMĄ.

4 ŽINGSNIS:




UŽMONTUOKITE ATRAMNES LENTYNAS VIENOJE DARBASTALO KOJŲ PUSĖJE.

5 ŽINGSNIS:

Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir griežtai laikykitės jos reikalavimų bei saugokite šią instrukciją visą gamintojo rekomenduojamą laiką. Prašome perskaityti visą vadovą ir nenaudoti gaminio, kol neperskaitysite saugos įspėjimų.

Įrengimo žingsniai

1 žingsnis:



Pritvirtinkite kairiosios ir dešinėsios kojų jungtis prie trumpojo darbatalio krašto. Įstatykite darbatalio kojas į kairiosios ir dešinėsios kojų jungtis ir tokiu būdu surinkite visas šešias darbatalio kojas.

2 žingsnis:



Prigardite skersinius šarnius, kad sustiprėtų 360 cm ilgio



Surinkimas baigtas.